



DKSH

## 台灣大昌華嘉股份有限公司 函

地址：台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 10 樓  
傳真：(02)8752-6100  
聯絡方式：(02)8752-6666 分機：7525  
聯絡人：丘小姐  
E-MAIL：order.cs@dksh.com

受文者：臺中榮民總醫院嘉義分院

發文日期：民國 112 年 01 月 13 日

發文字號：嘉標字第 112-016 號

附件：原廠函文影本、藥品許可證影本、衛福部核准函文影本(衛授食字第1096040778號、1106033836號)、Ozempic 1mg Carton(8-9514-10-301-6)、仿單之新舊對照圖。

主旨：本公司物流配送銷台灣諾和諾德藥品股份有限公司之產品「胰妥讚 注射劑 Ozempic solution for injection [4mg/3mL ; Single-Dose (1mg)] (衛部菌疫輸字第001107號)」仿單變更事宜。

說明：

- 一、本公司物流配送銷台灣諾和諾德藥品股份有限公司之產品「胰妥讚 注射劑 Ozempic solution for injection [4mg/3mL ; Single-Dose (1mg)]」仿單變更，變更內容請詳附件，自批號 MP5D000 起予以變更。
- 二、產品之仿單中文名稱、許可證字號、健保代碼、健保給付價與包裝單位，皆維持不變。
- 三、特此通知，並請轉知相關部門，造成不便之處，懇請見諒。

台灣大昌華嘉股份有限公司

負責人：伍安得



Regulatory Operations  
 Carton: 2010-22-530-12-355  
 LIFT - Current 1

Braille No.: XXXX-XX-X  
 Placement: Front

Logrun form 3079547  
 03/2019 (10/2019)

**TAIWAN**

Colour:  
 PMS 280C +  
 PMS 3155C +  
 PMS 659C +  
 CYAN +  
 PMS Cool Grey 6C +  
 PMS 185C

**Lift here**

每週使用Ozempic®一次

寫下您應將在每週的哪一天注射

下列日期表注射1 mg劑量的日期

--	--	--	--

**OZEMPIC®**  
 (semaglutide) injection  
 (1 mg/mL) 1 mL (34 mg/mL)  
 4 mg/3 mL Prefilled pen

1 mg

1 pen

Use as directed by your healthcare professional.  
 See enclosed product literature.  
 Sterile  
 Single use only  
 Rx only  
 Each prefilled pen contains 4 mg semaglutide in 3 mL and will deliver 4 doses of 1 mg.  
**REFRIGERATE – DO NOT FREEZE.**  
 Ingredients: Each 1 mL of Ozempic® contains 1.34 mg of semaglutide and the following inactive ingredients: disodium phosphate dihydrate, 1.42 mg; propylene glycol, 14.8 mg; phenol, 5.26 mg; and water for injection.

5 710856 5103534

Novo Nordisk AS  
 2017 Novo Nordisk AS  
 Novo Nordisk A/S  
 4640vej, DK-5000 Hørsholm, Denmark (Denmark)  
 地址: 丹麥哥本哈根路二號207號10樓

Code centre line  
 Code: 100% Direction  
 Length: Max 29mm (100%)

1 mg

4 mg/3 mL (1.34 mg/mL) Prefilled pen

Each pen delivers doses of 1 mg only.

廣妥讓® 注射液  
 衛部醫藥標字第001107號  
 本藥限由醫師使用

1 pen  
 一次劑

22-530-12

**OZEMPIC®**  
 (semaglutide) injection


僅供單一病人使用

4 mg/3 mL (1.34 mg/mL) Prefilled pen

Each pen delivers doses of 1 mg only

僅供皮下注射  
 本藥限由醫師使用。每週一次。  
 初次使用6週後丟棄本注射筆。  
 切勿將針頭插入藥液

Recommended for use with NovoFine® or NovoFine® Plus disposable needles. Contains 1 Ozempic® pens, 4 NovoFine® Plus 32G needles. Product Literature, Dispense the enclosed Medication Guide to each patient.



**Open here**







